

RUBINETTI-RAMPE CON O SENZA PROLUNGHE BASSA PRESSIONE



DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZ	Q.TA' MINIMA
	RUBINETTO ON-OFF 1 VIA	R010\N	800	6.400
	RUBINETTO 3 VIE	R031\N R031\R R031\B	600 600 600	6.000 6.000 6.000
	SET PROLUNGA MASCHIO- FEMMINA CON RUBINETTO 3 VIE NEUTRO-ROSSO-BLU. LUNGHEZZA CM.10			- 100
	LUNGHEZZA CM.50 LUNGHEZZA CM.100	R030N\10 R030N\50 R030N\100	300	5.100 5.100 5.100
	SET PROLUNGA MASCHIO- MASCHIO CON RUBINETTO 3 VIE NEUTRO-ROSSO-BLU.			
	LUNGHEZZA CM.10	R030N\10MN		5.100 5.100
	LUNGHEZZA CM.50 LUNGHEZZA CM.100	R030N100MI		5.100

Rubinetti e Rampe.doc data: 01-01-05 Rev.01



RUBINETTI-RAMPE CON O SENZA PROLUNGHE BASSA PRESSIONE



DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZ	Q.TA' MINIMA
	SET PROLUNGA M-F CON RAMPA 2 RUBINETTI NEUTRI.			
	LUNGHEZZA CM.10	R200N\10	300	3.000
	LUNGHEZZA CM.50	R200N\50	300	3.000
	LUNGHEZZA CM.100	R200N\10	0 300	3.000
	SET PROLUNGA M-F CON RAMPA 3 RUBINETTI NEUTRI.			
	LUNGHEZZA CM.10	R300N\10	300	3.000
	LUNGHEZZA CM.50	R300N\50	0 300	3.000
	LUNGHEZZA CM.100	R300N\10	0 300	3.000
ō ō ō ō ō	SET PROLUNGA M-F CON RAMPA 4 RUBINETTI NEUTRI.			
	LUNGHEZZA CM.10	R400N\10	0 200	2.000
	LUNGHEZZA CM.50	R400N\50	0 200	2.000
€	LUNGHEZZA CM.100	R400N\10	200	2.000
	SET PROLUNGA M-F CON RAMPA 5 RUBINETTI NEUTRI.			
	LUNGHEZZA CM.10	R500N\10	0 200	2.000
	LUNGHEZZA CM.50	R500N\50	0 200	2.000
—	LUNGHEZZA CM.100	R500N\10	200	2.000



RUBINETTI-RAMPE CON O SENZA PROLUNGHE BASSA PRESSIONE



DISEGNO	DESCRIZIONE	CODICE	CONFEZ	Q.TA' MINIMA
	RAMPA A 2 RUBINETTI NEUTRI.	R200N	300	3.000
	RAMPA A 3 RUBINETTI NEUTRI.	R300N	300	3.000
	RAMPA A 4 RUBINETTI NEUTRI.	R400N	300	3.000
	RAMPA A 5 RUBINETTI NEUTRI.	R500N	300	3.000